LUMINAIRES SUR PIED



+ PRODUIT

- Design intemporel
- Émission directe (3000 lm) et indirecte (7000 lm)
- UGR 17





GAMME AIRWAN SUR PIED

DESIGN INTEMPOREL

Son corps en tôle d'acier blanc présente un design épuré qui permet au luminaire d'être installé dans les endroits les plus élégants.

ADAPTABLE À L'ENVIE

Luminaire gradable manuellement ou, suivant modèle, par cellule de détection de présence et de luminosité.

CONFORT OPTIMAL

Son éclairage direct (30%) et indirect (70%) offre une ambiance et un confort optimisés. Son UGR de 17, couplé à une excellente efficacité lumineuse, permet de longues heures de travail avec une lumière optimale mais sans éblouissement.

APPLICATIONS

Bureau individuel, espace de travail, salle de réunion, \dots



CONFIDENCE AND LIGHT




AIRWAN SUR PIED - 60cm





La gamme AIRWAN est un luminaire sur pied disposant d'une élégance et d'une discrétion à tout égard. Son éclairage direct et indirect (30%/70%) permet de remplir l'espace de lumière, tout en empêchant l'éblouissement. Son design épuré lui permet de venir s'installer dans n'importe quelle configuration de bureau.



Matériaux / composants	Corps en tôle d'acier avec peinture blanc givré			
Driver	INCLUS : Gradable par poussoir			
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 0,36 A / 50-60Hz			
Facteur de puissance	> 0,9			
Type de LED	Osram			
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM			
Durée de vie minimale	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)			
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C			





VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE TOTALE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	DRIVER	CODE
Airwan sur pied Gradable Airwan sur pied Gradable + cellule 10000 lm dont: 3000 lm direct / 7000 lm indirect		75 W	133 lm/W	3000 K	Blanc	Gradable	LR1TGPMR
				4000 K			LR1TGPNR
	/ 5 VV	133 1111/ VV	3000 K	BIATIC	Gradable	LR1TCOMR	
	maneet			4000 K		+ cellule	LR1TCONR
Options	Version Blanc Version double	Version pince pour installation sur bureau sur demande Version Blanc Dynamique sur demande Version double pour deux bureaux sur demande Version en applique ou en suspension sur demande					





